

UltraformerMPT (HIFU) 説明・同意書

UltraformerMPT の治療は高密度焦点式超音波(HIFU)を皮膚に照射し、組織内で熱凝固作用を起こします。コラーゲン増生および肌再生を促すほか、リフトアップ効果に優れており、加齢・老化によるシワ・たるみを少ないダウンタイムで改善することができます。

【施術の流れ】

- ① カウンセリング及び診察の上、治療の内容についての説明を行います。
- ② 施術部位にマーキングをし、ジェルを塗布します。
- ③ 照射します。皮膚が薄い骨の上等、部位によっては痛みを感じる場合がありますが、基本的には麻酔なしで治療を行います。
- ④ 施術後ジェルを拭き取ります。

【施術時間】

15~50分（施術メニューにより、お時間が変わります。）

【治療間隔の目安(2回目以降)】

- 全顔(4.5 mm、3.0 mm、2.0 mmまたは1.5 mm): 3ヵ月以降
- HIFU シャワー(2.0 mmまたは1.5 mm): 1ヵ月以降

他の施術に関してはダーマペン・水光注射は1ヵ月後、M22・医療脱毛は同日施術のみ可能です。

同日施術ではない場合は1ヵ月ほど間隔をあけてからの施術となります。

また、レーザー・ヒアルロン酸・ボトックス・脂肪溶解剤等を受けた方は1ヵ月程空けてください。

【禁忌事項】 下記の項目に該当する方、該当する部位は治療を受けることができません。

- 心臓疾患のある方
- ペースメーカー、植え込み型除細動器が処置されている方
- シリコン、インプラントまたは吸収性インプラント、金の糸(金属プレート)を埋め込んでいる方
- 妊娠中、または妊娠の可能性のある方、授乳中の方
- ケロイド体質の方
- 発熱などの体調不良により、医師から不可診断が出た方
- 治療部位に感染症や重度の皮膚疾患がある方(開放性の傷、重度のニキビ)、出血性の疾患のある方

【注意事項】 下記の方は施術前に一度、かかりつけ医にご相談ください。

- 抗凝固剤を服用中の方
- 止血機能障害をお持ちの方
- 糖尿病・てんかんをお持ちの方
- 過敏症、または肥厚性瘢痕のある方
- 施術部位の皮膚状態が悪い方
(自己免疫疾患による皮膚疾患、皮膚がん、重度の皮膚疾患、単純ヘルペスなどをお持ちの方)

【副作用】

※症状には個人差があり、多様に出現するため、すべての症状が生じるわけではございません。

- 紅斑：数時間～数日
- 浮腫：数日
- 痛み：数日～1週間
- 内出血(経時的な点状出血を含む)：3週間程
- ミミズ腫れ：1週間～2週間
- 痺れ：数日～数週間
- 知覚鈍麻：最大3ヵ月程度
- しこり(拘縮)：数週間程度

【施術後】

- 照射直後は顔全体に熱による赤みが出る場合がありますが、数時間でおさまります。
反応によっては軟膏やクリームを処方しますので、医師の指示に従って塗布してください。
- 照射後に強い刺激を与えると炎症が促進され、強い反応が発生する可能性があります。施術後、数日間は刺激の強い化粧品や洗顔料はできる限り避ける、もしくは医師に相談してご使用ください。
- 治療後は肌のターンオーバーが促進され、新生コラーゲン細胞の構築が行われます。
紫外線によるダメージなど日焼けには十分注意し対策を行ってください。
- 当日のメイク・シャワー・入浴は可能です。
- 効果の見え方には個人差があり、改善がわかりにくい場合もあります。一般的には1か月後から効果を実感される方が多いです。また複数回の施術により、効果の持続期間が延長されると言われています。

私は、上記内容について理解・確認し、治療リスクも含めて納得した上で治療を受けることに同意致します。

年 月 日

本人署名

神戸市中央区元町通3丁目4番5号4F
医療法人 健英会
神戸元町通クリニック 美容皮膚科
TEL 078-325-3016