

マッサージピール治療同意書

マッサージピールは PRX-T33 を使用し、審美効果(肌の若返り、肌質改善、美白など)をより高める施術です。

PRX-T33 は TCA (トリクロロ酢酸)、低濃度過酸化水素、コウジ酸が配合された製剤です。薬液が真皮深くに浸透し、線維芽細胞を活性化・コラーゲンが増生され、肌にハリやキメツヤ感・毛穴の開き小じわなどの改善・リフティング効果をもたらすほか、コウジ酸のメラニン生成抑制作用によりシミやくすみを改善します。

【禁忌事項】 ※以下の方は、治療をお受け出来ません。

PRX-T33 (トリクロロ酢酸、低濃度過酸化水素、コウジ酸) に対する過敏症・アルコール過敏症・妊娠中や授乳中・重度の敏感肌・強い炎症(アトピーやかぶれなど)・脂漏性皮膚炎の部位・膿疱性酒さ・重度の尋常性挫創イボやヘルペスがある方・強皮症・日光性角化症・皮膚癌・強い日焼けがある方
ニキビ治療薬を1週間以内に使用している方・トレチノインやハイドロキノンを3日以内に使用している方

【治療の流れ】

- ① 洗顔後、PRX-T33 を塗布し、マッサージをしながら浸透させます。(塗布後すぐにピリピリとした痛みや熱感が生じます。) 痛みの状態を適宜確認しながら PRX-T33 を丁寧に塗布します。刺激に弱い目の周り(特に目尻)、口周り(特に口角)、傷のある部位は肌の状態により施術を避ける場合があります。
- ② 塗布後は直ちに水を浸したガーゼ等で溶液を拭き取ります。治療時間は約 20 分です。

【治療後の経過】

数日間は赤みや軽度の皮むけ、かさぶた、刺激反応が生じることがあります。

皮むけやかさぶたが生じた場合は、無理やり剥がさず保湿をしっかりと行い、経過の様子見てください。

(無理にはがすと色素沈着や瘢痕の原因となることがあります。)

【治療後の注意点】

- ① 当日は激しい運動・サウナ・飲酒などの血行が良くなるような行動は控えてください。
- ② 施術後3日間はピーリング作用がある物や刺激の強い化粧品・洗顔料は使用しないでください。
トレチノインや過酸化ベンゾイルなどの刺激の強い薬品は、施術前後2週間は使用を控えてください。
- ③ 治療後は日焼け止めの使用や洗顔・メイクが可能です。
- ④ 治療期間中は日焼けをしっかり予防し、保湿剤を使用して肌の保護をしてください。

禁忌事項を確認し、該当項目はありませんでした。

私は上記内容について理解・確認し、リスクも含めて納得した上で治療を受けることに同意いたします。

年 月 日

本人署名

神戸市中央区元町通3丁目4番5号4F TEL 078-325-8016

医療法人 八富会 神戸元町通クリニック 美容皮膚科